de luca

la soluzione per
la **RISTORAZIONE**
Professionale

delucaitalia.it

SELEZIONE OUTDOOR

LINEA PROFESSIONALE

OMBRELLONE BRACCIO 3X3 + LUCI LED
INES

Struttura In Alluminio Verniciata A Polvere (Poliestere). Palo 77x53mm. 8 Stecche 24x14mm Con Luci A Led Bianche Ricaricabili Con Pannello Solare Incluso. Telo Grigio Chiaro In Poliestere 250gr/M2 Con Rivestimento In Pa (Poliammide). Base A Croce In Acciaio. Palo Girevole 360° Con Pedalina. Inclinazione Verticale Con Impugnatura A 4 Posizioni. Comprensivo Di Copriombrellone. Marmette Non Incluse. Predisposizione Lampada Led E Speaker.

Cod.	Materiale	Colore
0646211	Alluminio	Grigio Chiaro

OMBRELLONE BRACCIO 3X3
INES

Struttura In Alluminio Anodizzato. Palo 93x57mm. 8 Stecche 28x18mm. Telo Grigio Scuro In Poliestere 250gr/M2 Con Rivestimento In Pa (Poliammide). Base A Croce In Acciaio. Palo Girevole 360° Con Pedalina. Inclinazione Verticale Con Impugnatura A 4 Posizioni. Dotato Di Maniglia Per Inclinazione Ombrello Destra-Sinistra. Comprensivo Di Copriombrellone. Marmette non incluse.

Cod.	Materiale	Colore
0646203	Alluminio	Grigio Scuro

OMBRELLONE BRACCIO 3X4
INES

Struttura in alluminio anodizzato. Palo 93x57mm. 8 Stecche 28x18mm. Telo grigio scuro in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide). Base a croce in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 4 posizioni. Comprensivo di copriombrellone. Marmette non incluse.

Cod.	Materiale	Colore
0646202	Alluminio	Grigio Scuro

OMBRELLONE BRACCIO 3X4
INES

Struttura in alluminio verniciata a polvere (poliestere). Palo 93x57mm. 8 Stecche 28x18mm. Telo grigio chiaro in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide). Base a croce in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 4 posizioni. Dotato di maniglia per inclinazione ombrello destra-sinistra. Comprensivo di copriombrellone. Marmette non incluse.

Cod.	Materiale	Colore
0646207	Alluminio	Grigio Chiaro

OMBRELLONE BRACCIO 3X3
SARAGOZZA

Struttura in alluminio verniciata a polvere (poliestere). Palo 50x78x1.6mm. 8 Stecche 23x12x1.0mm. Telo color sabbia in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide) con camino antivento. Base laterale in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 5 posizioni. Dotato di maniglia per inclinazione ombrello destra-sinistra. Marmette non incluse. Predisposizione lampada led e speaker. Si raccomanda l'uso di almeno 4 marmette (100 kg).

Cod.	Materiale	Colore
0646213	Alluminio	Sabbia

OMBRELLONE BRACCIO 3X4
SARAGOZZA

Struttura in alluminio verniciata a polvere (poliestere). Palo 57x93x2.0mm. 8 Stecche 25x17x1.0mm. Telo color sabbia in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide). Base laterale in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 5 posizioni. Dotato di maniglia per inclinazione ombrello destra-sinistra. Marmette non incluse.

Cod.	Materiale	Colore
0646214	Alluminio	Sabbia

OMBRELLONE BRACCIO 4X4
CALIS

Truttura in alluminio anodizzato. Palo 100x60mm. 8 Stecche 33x20mm. Telo grigio scuro in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide). Base a croce in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 5 posizioni. Dotato di maniglia per inclinazione ombrello destra/sinistra. Comprensivo di copriombrellone. Marmette non incluse. Predisposizione lampada led e speaker.

Cod.	Materiale	Colore
0646219	Alluminio	Grigio Scuro

Cod.	Materiale	Colore
0646218	Alluminio	Grigio Chiaro

OMBRELLONE BRACCIO 4X4
CALIS

Struttura in alluminio verniciata a polvere (poliestere). Palo 100x60mm. 8 Stecche 33x20mm. Telo grigio chiaro in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide). Base a croce in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 5 posizioni. Dotato di maniglia per inclinazione ombrello destra/sinistra. Comprensivo di copriombrellone. Marmette non incluse. Predisposizione lampada led e speaker.

OMBRELLONE BRACCIO 3X3
EDEN

Struttura in alluminio verniciata a polvere (poliestere). Palo 90x60mm. 8 Stecche 25x17mm. Telo color naturale in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide). Base a croce in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 6 posizioni. Dotato di sistema per inclinazione ombrello destra-sinistra. Comprensivo di copriombrellone. Marmette non incluse. Predisposizione lampada led e speaker.

Cod.	Materiale	Colore
0646208	Alluminio	Bianco

Cod.	Materiale	Colore
0646209	Alluminio	Bianco

OMBRELLONE BRACCIO 3X4
EDEN

Struttura in alluminio verniciata a polvere (poliestere). Palo 90x60mm. 8 Stecche 25x17mm. Telo color naturale in poliestere 250gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide). Base a croce in acciaio. Palo girevole 360° con pedalina. Inclinazione verticale con impugnatura a 5 posizioni. Dotato di sistema per inclinazione ombrello destra-sinistra. Comprensivo di copriombrellone. Marmette non incluse. Predisposizione lampada led e speaker.

SET 4 MARMETTE CEMENTO / GHIAINO

Parte inferiore in cemento ad alta resistenza. parte superiore in ghiaino grana media tondo. Dimensione 50X50 20KG.

Cod.	Materiale
0646230	Cemento / Ghiaino

SPEAKER CON LED PER OMBRELLONE

Lampada a led in diversi possibili colori e giochi di luce. Adattabilie a ombrelloni saragozza, parigi, orland, roma, ines e calis, eden, orion. Ricaricabile tramite usb. Dotato di telecomando. Possibilita' di collegamento bluetooth tramite cellulare per audio. Dotato di cavo aux. Dimensione Ø 15 x h 7,2 cm.



Cod.	Materiale
0646229	Plastica

POLTRONA SOSPESA PICCOLA
AMIRANTES

Struttura in acciaio, verniciata a polvere (poliestere), intreccio in fibra sintetica (4.2mm). cuscini non sfoderabili con tessuto poliestere. portata massima: 100kg.

Cod.	Materiale	Colore
0646240	Fibra sintetica	Natura

POLTRONA SOSPESA GRANDE
AMIRANTES

Struttura in acciaio, verniciata a polvere (poliestere), intreccio in fibra sintetica (4.2mm). cuscini non sfoderabili con tessuto poliestere. portata massima: 100kg.

Cod.	Materiale	Colore
0646241	Fibra sintetica	Natura

ERBA SINTETICA
LONDON

Polietilene (pe) altezza 35mm,densita'176500 fili/ m2. tappeto di fondo drenante in lattice sintetico. resistente alle intemperie e raggi uv.
Dimesione 35 mm 2500 x 200 cm.

Cod.	Materiale
0646250	Polietilene

NEBULIZZATORE

STAR BRUMA

Star Bruma utilizza il principio naturale dell'atomizzazione dell'acqua per produrre aria fresca sprigionando milioni di micro particelle di acqua fresca. Queste particelle, evaporando rapidamente, riducono la temperatura ambientale portando via il calore.

Modello	**Star Bruma**
Alimentazione	**230V**
Flusso massimo aria	**2500 m³/hr**
Area rinfrescata	**35/40 m2 circa**
Capacità serbatoio acqua	**57 litri**
Consumo	**210-220-240 W**
Consumo acqua (medio)	**2,8 litri/h**
Altezza	**185 cm**
Codice	**1698501**

UV

DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA

RINFRESCATORI

BREZZA 125 - BREZZA 170

Studiato e progettato per i locali pubblici, non occupa spazio e si colloca facilmente negli angoli del dehors.
La sua altezza di cm 170 facilita un flusso alto di aria fresca all'interno del dehor, sotto tende e ombrelloni.
Il potente flusso di aria fresca di 3500 m3/h, è regolabile sia in orizzontale che in verticale ed è regolabile con telecomando oppure con il comodo diplay "touch screen".
È silenzioso ed ha una notevole autonomia di funzionamento grazie al suo capiente serbatoio d'acqua con segnale sonoro.

BREZZA170

Garantisce ai clienti un'oasi fresca e ventilata rendendo il dehors sempre più accogliente e più frequentato dai clienti.
Per tutti questi motivi,

BREZZA170

È un complemento insostituibile e di prestigio per ogni importante locale.

RINFRESCAMENTO ESCLUSIVO A ZONE CON GRANDI RINNOVI D'ARIA

Rinfresca l'aria in ambienti aperti o semi-aperti localizzando il fresco nelle zone necessarie.

RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA IN POCHI MINUTI

Riduce la temperatura percepita di 5°C/7°C circa con una gradevole ventilazione oscillante e regolabile.

ECONOMICO E RISPARMIO ENERGETICO

Il consumo elettrico è pari a quello di una normale lampadina.

ECOLOGICO, SALUTARE E SILENZIOSO

Produce fresco naturale, salutare ed ecologico come in natura.

Modello	BREZZA 125
Alimentazione	220-240V
Flusso massimo aria	2500 m³/hr
Area rinfrescata	30 mq circa
Capacità serbatoio acqua	30 litri
Consumo	200 Watt
Pannello di controllo	Touch panel
Dimensioni	cm 37,8 x 44,2 x h 124
Codice	0625512

UV

DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Display digitale con comandi elettronici

Rotelle piroettanti

Telecomando a infrarossi per tutte le funzioni

Pannello refrigerante e filtro

Serbatoio con galleggiante per controllo visivo del livello acqua e segnale sonoro

Pratica maniglia per facile spostamento

Modello	**BREZZA 170**
Alimentazione	**220-240V**
Flusso massimo aria	**3500 m3/h**
Area rinfrescata	**60 mq circa**
Capacità serbatoio acqua	**40 litri**
Consumo	**350 Watt**
Pannello di controllo	**Touch panel**
6 velocità	**Normale** (alta/media/bassa) **Sleep** (alta/media/bassa)
Velocità flusso aria	**15 m/s**
Consumo acqua (medio)	**2,8 litri/h**
Telecomando	**Raggio d'azione 6 mt**
Funzione timer	**Da 1 a 24 ore**
Rumorosità	**62 dB**
Peso netto	**18 Kg**
Dimensioni	**cm 41,6 x 51,5 x h 170**
Codice	**0625509**

UV

DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA

RINFRESCATORI

BREZZA 70 - BREZZA 80

Linea BREZZA

Per raffrescare il dehors con la massima efficienza e risparmio energetico.
I rinfrescatori evaporativi Brezza rinfrescano l'aria generando un microclima di benessere nelle zone di permanenza delle persone, come avviene in natura. L'effetto del rinfrescamento è dovuto al naturale processo di evaporazione dell'acqua che porta via il calore.
La linea di raffrescatori ad acqua Brezza è dedicata al settore Ho.Re.Ca ed è la soluzione definitiva per rinfrescare a zone sotto i tendoni, le vele, gli ombrelloni e raffrescare i dehors di bar e ristoranti.

NUOVA LINEA CON DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO

I raffrescatori evaporativi Brezza sono dotati di una lampada UV, posta nel serbatoio, per sterilizzare l'acqua e per evitare che si formino batteri (tipo legionella od altri) e muffe.

Modello	BREZZA 70
Alimentazione	220-240V
Flusso massimo aria	5000 m3/h
Area rinfrescata	100/120 mq circa
Capacità serbatoio acqua	40 litri
Consumo	200 Watt
Pannello di controllo	Touch panel
Dimensioni	cm 58 x 37 x h 106
Codice	0625511

UV

DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA

RINFRESCAMENTO ESCLUSIVO A ZONE CON GRANDI RINNOVI D'ARIA

Rinfresca l'aria in ambienti aperti o semi-aperti localizzando il fresco nelle zone necessarie.

RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA IN POCHI MINUTI

Riduce la temperatura percepita di 5°C/7°C circa con una gradevole ventilazione oscillante e regolabile.

ECONOMICO E RISPARMIO ENERGETICO

Il consumo elettrico è pari a quello di una normale lampadina.

ECOLOGICO, SALUTARE E SILENZIOSO

Produce fresco naturale, salutare ed ecologico come in natura.

de luca

la soluzione per
la **RISTORAZIONE**
Professionale

DE LUCA s.r.l.
Via San Leonardo (Loc. Migliaro) - 84131 Salerno
Tel. +39 089 336 783 / WhatsApp +39 345 69 96 575

I PRODOTTI ILLUSTRATI RAPPRESENTANO UNA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI DISPONIBILI NEI NOSTRI MAGAZZINI.